


Kõrrelised rohumaad

Eesmärk 10 000 kg KA/ha



Varakevadel.
Kohe, kui pääseb põllule.

14-21 päeva enne
niitmist / karjatamist

1-2 päeva jooksul
pärast 1. niidet

1-2 päeva jooksul
pärast 2. niidet

YaraMila[®]

NPK(S)*
20-5-15 (8), B, Se
500 kg/ha

NK(S)*
22-14 (8),
B, Mg, Zn, Se
350 kg/ha

NK(S)*
22-14 (8),
B, Mg, Zn, Se
200 kg/ha

YaraVita[®]

GRAMITREL
2,0 l/ha

* Juhul, kui fosfori- ja kaaliumisisaldus mullas on kõrge, võib **YaraMila** väetiste kulunorme vähendada kuni 20%.

■ Mulda viidav väetis

■ Leheväetis

Kontrollige YaraVita paagisegu kokkusobivust teiste YaraVita toodete ja taimekaitsevahenditega veebilehelt www.tankmix.com või mobiilirakenduses TankmixIT. Enne YaraVita leheväetiste kasutamist lugege hoolikalt läbi toote etikett.

Tähelepanu! Ülaltoodud teave põhineb Yara parimatel teadmistel ja kogemustel ning seda tuleb rakendada vastutustundlikult. Soovitused põhinevad Yara põldkatsete tulemustel.