



Talirukki väetamisprogramm



YaraMila®

NPK(S)*
9-12-25-(7),
B, Mg
200-300 kg/ha

Koos külviga
BBCH 12-25
Alates 2. lehe
faasist

BBCH 25-29
Vörsumifaas

BBCH 30-32
Körsumise
algusest kuni
2. körresölmeni

BBCH 37-39
Lipulehe faas

YaraBela®

AXAN**
27N-4S
200-300 kg/ha

AXAN**
27N-4S
100-200 kg/ha

YaraVita®

GRAMITREL
1,0 l/ha
ja/või
KOMBIPHOS
2,0-3,0 l/ha

GRAMITREL
1,0 l/ha
ja/või
KOMBIPHOS
2,0-5,0 l/ha***

GRAMITREL
1,0-2,0 l/ha

UNIVERSAL BIO
1,0-2,0 l/ha

* Või YaraMila NPK(S) 20-5-15-(5), B või NPK(S) 8-24-24-(7), B või NPK(S) 18-11-13-(7), B, Mg või NPK(S) 17-11-12-(10), B, Mg või NPK(S) 7-20-28-(8), B, Mg.

** Või YaraBela SULFAN 24N-6S.

*** YaraVita KOMBIPHOS`i kasutada madala fosforisisaldusega muldade puhul või siis, kui fosfori omastamine taimede poolt mullast on häiritud.

Mulda viidav väetis

Leheväetis

Kontrollige YaraVita paagisegu kokkusobivust teiste YaraVita toodete ja taimekaitsvahenditega veebilehelt www.tankmix.com või mobiilirakenduses TankmixIT. Enne YaraVita leheväetiste kasutamist lugege hoolikalt läbi toote etikett.

Tähelepanu! Ülaltoodud teave põhineb Yara parimatel teadmistel ja kogemustel ning seda tuleb rakendada vastutustundlikult. Soovitused põhinevad Yara pöldkatsete tulemustel.